

**Муниципальное общеобразовательное  
учреждение средняя  
общеобразовательная школа села  
Новая Толковка**

442113, Пензенская область, Пачелмский район,  
село Новая Толковка, ул. Гагарина, д.42  
Тел. (84152) 33- 1-56  
E-mail: nt\_sch@mail.ru  
ИНН 5828002302 /КПП 582801001  
ОГРН1025800642339 / ОКПО 47523277

№ \_\_\_\_\_

Исх. № 1 от 09.01. 2023 г.

Территориальный отдел Управления Федеральной  
службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Пензенской области в Каменском, Пачелмском,  
Белинском , Башмаковском районах  
директора МОУ СОШ села Новая Толковка  
Колядовой С.Е.

**Ответ.**

1. В ответ на Представление № 58 от 21.12.2022 года сообщаю следующее : согласно ст.13 п.1 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 продукты в столовую МОУ СОШ села Новая Толковка принимаются в соответствии с товаросопроводительной документацией , а именно ветеринарными справками из Меркурия.
2. В ответ на Представление № 59 от 21.12.2022 года сообщаю следующее: согласно ст.13 п.1 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 продукты в столовую ООШ села Калиновка филиал МОУ СОШ села Новая Толковка принимаются в соответствии с товаросопроводительной документацией , а именно ветеринарными справками из Меркурия .
3. В ответ на Представление № 60 от 21.12.2022 года сообщаю следующее:
  - согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на кухне МОУ СОШ села Новая Толковка не используется посуда со сколами , разделочные доски промаркированы , инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объёма.
  - согласно п.4.5.СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» дезинфицирующее средство «Хлормисепт эконом» используется на пищеблоке для уборки помещений, дезинфекции производственного и санитарного оборудования пищеблока в соответствии с инструкцией по его применению.
  - согласно п.195.р.6 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или безвредности для человека факторов среды обитания) для мытья столовой посуды моечная ванна будет оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.
  - согласно п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для обеззараживания воздуха в помещении пищеблока на стене расположено оборудование для

обеззараживания воздуха – рециркулятор Solar- 60 , который используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

-согласно п.2.8.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при приготовлении блюд согласно двухнедельного меню применяются технологические карты.

4. В ответ на Представление № 61 от 21.12.2022 года сообщая следующее:

- согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» на кухне ООШ села Калиновка филиал МОУ СОШ села Новая Толковка не используется посуда со сколами , разделочные доски промаркированы , инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объёма. В складских помещениях для хранения пищевых продуктов имеются приборы для измерения относительной влажности и температуры

-согласно п.4.5.СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» дезинфицирующее средство «Хлормисепт эконом» используется на пищеблоке для уборки помещений, дезинфекции производственного и санитарного оборудования пищеблока в соответствии с инструкцией по его применению.

- согласно п.195.р.6 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или безвредности для человека факторов среды обитания) для мытья столовой посуды моечная ванна будет оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.

-согласно п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»для обеззараживания воздуха в помещении пищеблока на стене расположено оборудование для обеззараживания воздуха – рециркулятор Solar- 60 , который используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

-согласно п.2.8.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при приготовлении блюд согласно двухнедельного меню применяются технологические карты.

Директор МОУ СОШ  
села Новая Толковка:



С.Е. Колядова

=====  
===== ЧЕК - ОРАЕР =====  
ПАО СБЕРБАНК Пензенское отделение ПАО Сб  
ербанк 8624/214

Операция: 4967  
Дата: 26.12.2022 15:55:52  
Сумма: 13000.00  
Комиссия: 0.00  
ИТОГО: 13000.00  
Тринадцать тысяч рублей 00 копеек

Платательщик: КОЛЯДОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА

Получатель: УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИНН/КПП: 5837023563/583701001  
Счет: 03100643000000015500  
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ  
//УФК ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Г ПЕНЗА  
Бик: 015655003  
Кор.счет: 40102810045370000047

СУИП: 402452715059MSFL  
Код бюджетной классификации:  
14111601061010007140  
УИН: 14104580050300007240  
УИП: 10456556350086242612202204287579  
ФМО плательщика: КОЛЯДОВА СВЕТЛАНА  
ЕВГЕНЬЕВНА  
Назначение платежа: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
ШТРАФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №109 ОТ 21.12.2022  
ОКТМО: 56701000

Оператор N: 448462  
Документ исполнен  
Контактный центр: 900 (бесплатный)  
8-495-500-55-50